

Savci

mikrolokality parku Vily Čerych v České Skalici, okres Náchod

RNDr. Jiří Veselý



Úvod.

V roce 2012 v jarním a letním období byl proveden základní průzkum lokality parku u Vily Čerych. Průzkum byl věnován především savcům žijícím na lokalitě. Výsledky shrnuje následující práce. Jejich využití lze předpokládat především pro výukové programy ekologické výchovy realizované v uvedeném zařízení.

Metodika.

Průzkum lokality byl zahájen 1. dubna 2012. Pozorování byla prováděna ve 14 denních intervalech. K pozorování byl použit dalekohled 8x50 a 20x 60. Dále pro sledování drobných savců byla použita automatická kamera firmy Moutrie typ M80 a M 100. Jedná se o malá pozorovací zařízení spouštěná senzorem pohybu. Oba přístroje mají IR přísvit. Tím prakticky neobtěžují pozorovaný předmět. Záznam byl nastaven na snímání fotografických snímků s opakováním po 1 minutě. Dále byl vždy pořízen krátký videosnímek o délce 30 sec., resp. v noci s přísvitem 15 sec. Kontrola zařízení byla prováděna také po 14 dnech.

Pro zjištění fauny netopýrů byl použit detektor firmy Petterson D240x s buffrem 30s a záznamovým zařízením Sony nastaveným na digitální záznam. Zvuky byly zpracovány licenčně dodávaným softwarem firmy Petterson pro zpracování a analýzu záznamů netopýrů.

Dále byly vyhodnoceny pobytové značky savců zjištěné na lokalitě. Tyto značky neobjevily žádný nový druh zjištěný předchozími metodami, ale pomohly dokreslit prostorovou aktivitu savců na lokalitě.



Vlastní výsledky.

Přehled zjištěných druhů:

Ježek východní (*Erinaceus concolor*).

Zjištěn v lokalitě označované jako „úkrytová hromada“. Zaznamenan automatickou kamerou. Na lokalitě lze předpokládat asi 2-3 ex s možným zimováním na lokalitě.

Netopýr velký (*Myotis myotis*)

Druh osídlil roletové schránky oken Vily Čerych. Na lokalitě letní kolonie. Zjištěn detektorem při každé návštěvě v nočních hodinách. Zjištěno max 20 ex.

Doporučení. Pro zkvalitnění populace vyvěsit více budek.

Kuna skalní (*Martes foina*)

Kočka domácí (*Felix domestica*)

Veverka obecná (*Sciurus vulgaris*)

Myšice křovinná (*Apodemus sylvaticus*)

